

Naručilac: JZU: "Dom zdravlja Kotor"  
Broj: 01- 2785/1  
Datum: 15.12.2017.god.

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA  
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

**I Podaci o naručiocu**

Naručilac: JZU: "Dom zdravlja Kotor"	Lice/a za davanje informacija: Radojka Milošević
Adresa: Dobrota b.b.	Poštanski broj: 85330
Sjedište: Kotor	PIB : 02032643
Telefon: 032-334-536	Faks: 032-334-536
E-mail adresa: domzdr@t-com.me	Internet stranica (web): www.dzkotor.me

**II Predmet javne nabavke**

radovi

**III Opis predmeta nabavke**

**Rekonstrukcija i adaptacija natkrivenog pješačkog pristupa u JZU: "Dom zdravlja Kotor" u Dobroti b.b. Kotor**

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost sa uračunatim PDV-om 15.000,00 €;

**V Tehničke karakteristika ili specifikacije**

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA  
JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količin
A	<b>GRAĐEVINSKI RADOVI</b>			
I	<b>PRIPREMNI RADOVI</b>			
1	Pazljiva demontaza ploca od kamena d= 3cm.Oblogu demontirati i oblogu skinuti do betonske konstrukcije.Ploce ocistiti od maltera i sloziti. Sut preneti , utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.		M2	86
2	Rusenje armirano betonske podne ploce debljine do 12 cm,(od stepenica do kante za smece) sa kidanjem postojece armature. Sut preneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.		M2	27
3	Rusenje armirano betonskog zida d=20 cm zajedno sa temeljnom stopom (izmedju zelene površine i stepenica). Rusenje arm betonskog zida i stope izvesti rucno ili masinskim putem.Sut prikupiti , utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.		M2	4,20
4	Demontaza opsiva nadzotka - okapnice od poc lima. Opsivku demontirati, upakovati , utovariti u kamion i odvesti na deponiju.		M	51
5	Skidanje sloja granulacije - zastora na ravnom krovu nadstresnice debljine d=5-10 cm .Skinuti zastor i preneti ga na pogodno mesto radi ponovnog vraćanja posle izrade nove hidroizolacije.		M2	10
6	Skidanje postojećeg sloja hidroizolacije do konstrukcije. Izolaciju skinuti , utovariti u kamion i odvesti na deponiju.		M2	10
	<b>UKUPNO:</b>			
II	<b>ZEMLJANI RADOVI</b>			



1	Ručni iskop zemlje III i IV kat radi oslobadjanja arm. bet zida kako bi se nesmetano rusio. Zemlu odbacivati u neposrednoj blizini radi ponovnog vraćanja nakon izrade novog a b zida.		M3	22	
2	Ručni iskop zemlje III i IV kat za novi odvodni kanal atmosverske vode. Bocne strane kanala pravilno odseci a dno nivelisati. Iskopanu zemlju odbaciti van kanala. Po završetku radova zemlju nasuti, razastrati, a visak zemlje utovariti u kamion i odvesti na deponiju.		M3	2,60	
3	Ručni iskop zemlje III i IV kat za novi slivnik - kaskadu radi spajanja novog odvodnog kanala sa postojećim odvodom atmosverske vode. Bocne strane kaskade pravilno odseci a dno nivelisati. Visak zemlje utovariti u kamion i odvesti na deponiju.		M3	0,50	
4	Ručni iskop - probijanje zemlje III i IV kat ispod pesacke staze za prolaz PVC cevi fi 160 radi spajanja novog odvodnog kanala i postojećeg odvoda - sahta atmosverske vode. Visak zemlje utovariti u kamion i odvesti na deponiju. U cenu ulazi nabavka PVC cevi fi 160 duzine cca 5 m.		M	2,50	
5	Nabavka, transporz, razastiranje i nabijanje sljunka ispod nove a.b. podne ploce, novog odvodnog kanala i novog a b zida. Sljunak nasuti u predvidjenom sloju i nabiti do potrebne zbijenosti.		M3	6	
	<b>UKUPNO:</b>				
III	<b>BETONSKI RADOVI</b>				
1	Nabavka materijala i izrada temeljne stope i armirano betonskog potpornog zida d= 20 cm od betona MB -30, na mestu predhodno srušenog pored stepenista. Izraditi oplatu zida i armirati po statickom proračunu. U cenu ulaze oplata, podupiraci, armatura i pomocna skela.		M3	4,3	
2	Nabavka materijala i izrada armirano betonske podne plocea d= 12 cm od betona MB -30, na mestu predhodno srušene a b ploce. Izraditi oplatu i armirati po statickom proračunu. U cenu ulaze oplata.		M3	27	
3	Nabavka materijala i izrada novog odvodnog kanala sirine 20 cm i debljinom zida d=10cm sa minimalnim padom dna od 1,5 % od armiranog betona MB -25. U cenu ulaze oplata..		M	12	

4	Nabavka materijala i izrada armirano betonskog slivnika - kaskada od betona MB - 25, debljina zidova d= 10 cm. Izraditi oplatu i slivnik - kaskadu armirati Pri vrhu kaskade stepenasto završiti za prihvatanje okvira resetke. U cenu ulaze oplata.		KOM	1
5	Nabavka materijala i izrada sloja za pad od perlitnog izolacionog betonade d= 6 cm. Podloga mora biti čista, otprascena i odmasćena. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je, pre nanosenja perlit betona, po podlozi razliti cementno mleko.		M2	10
6	Nabavka materijala, doprema, ispravljanje, sečenje, savijanje, vezivanje i ugradnja armature – glatka armatura GA 240/360 – rebrasta armatura RA 400/500  – mrežasta armatura MAG 500/550		KG KG KG	180 110 230
	<b>UKUPNO</b>			
	<b>UKUPNO: GRAĐEVINSKI RADOVI(A)</b>			
B	<b>ZANATSKI RADOVI</b>			
I	<b>BRAVARSKI RADOVI</b>			
1	Nabavka materijala, izrada i ugradnja metalne resetke iznad kaskade - slivnik dimenzije 50x50 cm. Ram resetke izraditi od ugaonika 30/30/3 mm, ispunu od flaha 3 x3 mm, na razmaku od 2 cm. Fiksni ram, nosac izvesti i ugraditi od ugaonika 35/35/4 mm. Resetku sa nosacem ocistiti, premazati minijumomi obojiti bojom za metal, dva puta.		KOM	1
	<b>UKUPNO</b>			
II	<b>LIMARSKI RADOVI</b>			
1.	Nabavka materijala, izrada i montaza visecih polukruzni oluka od pocinkovanog lima, razvijene sirine (RS) 33cm, sirine oluka 15 cm i debljine lima 6 mm. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa max razmakom 3 cm i letovati lalajem od najmanje 40%. Drzace visecih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 mmi nitovati sa prednje strane olukanitnama 0,4 mmna razmaku od 80cm.		M	22
2.	Nabavka materijala, izrada i montaza olucnih cevi od pocinkovanog lima, razvijene sirine (RS) 40cm, fi 12 cm i debljine lima 0,8 mm. Pojedini delovi olucnih cevi uvuci jedan u		M	11



	drugi minimum 50 mm i zaletovati. Oubjnice sa drzacima postaviti na razmaku od 200 cm.			
3	Opsivanje nadzidaka pocinkovanim limom , razvijene sirine (RS) 25 cm , debljine 6 mm.Okapnicu prepustiti za 3 cm. Ispod lima postaviti sloj ter papira , koji ulazi u cenu opsivanja.		M	51
	<b>UKUPNO</b>			
<b>III</b>	<b>KAMENOREZACKI RADOVI</b>			
1	Nabavka i oblaganje poda od kamenih ploca d= 3cm . Zdrave kamene ploce postaviti u cementnom malteru 1:3 u slogu. Spojnice fugovati cementnim malterom i kamen ocistiti.		M2	94
2	Nabavka i oblaganje cela i gazista stepenika. Gazista raditi od ploca d =3 cm, a cela od ploca d= 2 cn. Ploce postaviti u cementnom malteru 1:3, fugovati , ocistiti spojnice i kamen.		M2	23,30
	<b>UKUPNO</b>			
<b>IV</b>	<b>IZOLATERSKI RADOVI</b>			
1	Nabavka materijala i izvođenje hidroizolacije nadstresnice od dva potpuna premaza "Poliabitolom" i dve mrežice između slojeva, uz prethodno izvođenje penetracije što ulazi u cenu.		M2	10
	<b>UKUPNO</b>			
<b>V</b>	<b>FASADERSKI RADOVI</b>			
1	Nabavka materijala i postavljanje plasticne mrezice u lepku na plafonu i nadzidcima nadstresnice sa svim potrebnim predradnjama i završno farbanje fasadnom bojom. U cenu ulazi i pomocna skela.		M2	94
	<b>UKUPNO</b>			
<b>VI</b>	<b>RAZNI RADOVI</b>			
1	Nabavka, utovar i dovoz plodne ciste zemlje za nasipanje zelene površine. Zemlju rasplanirati sa davanjem nadvisene (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja zemlja zauzela predvidjenu visinu.		M3	26
	<b>UKUPNO</b>			
	<b>UKUPNO ZANATSKI RADOVI(B)</b>			
	<b>SVEUKUPNO:</b>			

#### VI Način plaćanja

Do 30 dana od pravilno dostavljene fakture .

## VII Rok isporuke robe,izvođenja radova,odnosno pružanja usluge

30 dana od zaključivanja Ugovora.

## VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude

najniža ponuđena cijena

broj bodova 100

## IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 21.12.2017. godine do 10:00 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi **JZU:“Dom zdravlja Kotor“**

**Dobrota b.b. Kotor.**

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi **JZU:“Dom zdravlja Kotor“ Dobrota b.b. Kotor.**

## X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

26.12.2017.god.

## XI Druge informacije

Ponuđač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 65 1,3 i 4 Zakona o javnim nabavkama CG i potpiše izjavu o ispunjenju obaveznih uslova,koja je sastavni dio ovog zahtjeva.Najpovoljniji ponuđač će prilikom potpisivanja ugovora morati dostaviti original ili ovjerenu kopiju uslova iz čl.65 ZJN.

Cijena ponude piše se brojkama u eurima sa svim uračunatim troškovima i popustima. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku , u zatvorenoj koverti na kojoj su na prednjoj strani napisani tekst“ ponuda –ne otvaraj“, naziv i br. nabavke, a na poledini , naziv, broj telefona i adresa ponuđača.

Garantni rok: min 2 god. Na građevinsko-zanatske radove.

Ponuda i Izjava se dostavljaju na memorandumu,sa obaveznim podacima:elektronska adresa,PIB, žiro –račun,kontakt osoba i telefon,kao i internet adresa ako je posjeduje.

Službenik za javne nabavke

Dipl.ecc.Radojka Milošević



Ovlašćeno lice naručioca

dr Igor Kumburović