

Naručilac: JZU: "Dom zdravlja Kotor"

Broj: 01-411 / 1

Datum: 25.02.2019.god.

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI****I Podaci o naručiocu**

Naručilac: JZU: "Dom zdravlja Kotor"	Lice/a za davanje informacija: Radojka Milošević
Adresa: Dobrota b.b.	Poštanski broj: 85330
Sjedište: Kotor	PIB : 02032643
Telefon: 032-334-536	Faks: 032-334-536
E-mail adresa: domzdr@t-com.me	Internet stranica (web): www.dzkotor.me

II Predmet javne nabavke radovi**III Opis predmeta nabavke****Radovi na postavljanju epoksidnog poda na djelovima JZU Dom zdravlja Kotor u Dobroti b.b.****IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost sa uračunatim PDV-om 15.000,00 €;

V Tehničke karakteristika ili specifikacije

Red broj	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u Pogledu kvaliteta performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1.	<p>EPOKSIDNE PODNE OBLOGE SIKAFLOOR 264 ILI EKVIVALENT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menadžment, Ekonomsko-finansijskoj i pravnoj službi - Ulazni hol i hodnik - Čekaonice specijalistički ambulanti <p>Skinuti postojeću PVC podlogu, a potom istu izbrusiti specijalnim dijamant brusnim pločama do zdrave podloge. Na ovako pripremljenu podlogu nanijeti ravnajući sloj epoksidnog maltera kako bi se ispunile neravnine u debljini do 1 cm. Epoksidni malter mora biti napravljen od epoksidnih prajmera tipa SIKAFLOOR 156 (ili ekvivalent) I kvarcnog pijeska 0,3-0.8 I to na djelovima poda. Nakon toga nanijeti prajmer SIKAFLOOR 156 ili ekvivalent. Poslije sušenja nanešog prajmera cjelokupna podloga se mora pregledovati. Nakon sušenja gleta izliti epoksidnu podnu oblogu samolivim SIKAFLOOR 264 ili ekvivalent. Debljina ove podloge mora biti propisana tehničkom listom materijala uz nanošenje čipsa kao dekoracije po želji investitora. Na kraju lakirati kompletnu površinu poda.</p>	<p>KARAKTERISTIKE SISTEMA-PODA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Čvrstoća pri pritisku 53 N/mm² (28 dana /+23 C) EN 196-1 - Čvrstoća pri savijanju 20 N/mm² (28 dana /+23) EN 196-1 - Adhezija/prionljivost Veća od 1,5 N/mm² (lom betona) ISO 4624 - Čvrstoća Shore D 76 (7 dana/+23 C) DIN 53 505 - Otpornost na habanje 29 mg (CS 10/1000/1000),(8 dana/+23 C) DIN 53 109 Test na habanje po Taberu 	M2	380

Napomena:

Potrebno je da ponuđači navedu marku i tehnilke karakteristike proizvoda ukoliko nude ekvivalent umjesto traženog proizvoda. Ponudeni ekvivalent u skladu sa čl.4 stav 1 tačka 16 ZJN(Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) mora da “ima iste ili bolje tehničke karakteristike od proizvoda određenog ponuđača navedenih u tehničkoj specifikaciji predmetne nabavke”

GARANTNI ROK:3 Godine od promopredaje radova

GARANCIJA KVALITETA: deklaracija robe

Naručilac radova obezbjeđuje skladište za material I profesionalni alat.

VI Način plaćanja

Do 30 dana od pravilno dostavljene fakture .

VII Rok isporuke robe,izvođenja radova,odnosno pružanja usluge

Do 30 dana od zaključivanja Ugovora.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude

najniža ponuđena cijena

broj bodova 100

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 04.03.2019. godine do 10:00 sati.

Ponude se mogu predati:

◆ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi **JZU:“Dom zdravlja Kotor“**

Dobrota b.b. Kotor.

◆ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi **JZU:“Dom zdravlja Kotor“ Dobrota b.b. Kotor.**

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

20.03.2019.god.

XI Druge informacije

Ponuđač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 65 1,3 i 4 Zakona o javnim nabavkama CG i potpiše izjavu o ispunjenju obaveznih uslova,koja je sastavni dio ovog zahtjeva.Najpovoljniji ponuđač će prilikom potpisivanja ugovora morati dostaviti original ili ovjerenu kopiju uslova iz čl.65 ZJN.

Cijena ponude piše se brojkama u eurima sa posebno iskazanim PDV i sa svim uračunatim

troškovima i popustima.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj su na prednjoj strani napisani tekst "ponuda –ne otvaraj", naziv i br. nabavke, a na poleđini, naziv, broj telefona i adresa ponuđača.


Izjava se dostavljaju na memorandumu, sa obaveznim podacima: elektronska adresa, PIB, žiro –račun, kontakt osoba i telefon, kao i internet adresa ako je posjeduje.

Službenik za javne nabavke

Dipl.ecc.Radojka Milošević



Ovlašćeno lice naručioca



dr Igor Kumburović